

(Mictie)cystografie
Informatiebrochure

Inhoud

1	Wat is (mictie)cystografie?	3
2	Voor het onderzoek	3
3	Tijdens het onderzoek	4
4	Na het onderzoek	5

1 Wat is (mictie)cystografie?

Een (mictie)cystografie is een onderzoek waarbij de blaas en urinebuis in beeld gebracht worden door gebruik te maken van een contrastvloeistof.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een radioloog, bijgestaan door een verpleegkundige.

2 Voor het onderzoek

Vorbereiding:

- U moet niet nuchter zijn voor het onderzoek.
- Als u overgevoelig (allergisch) bent voor bepaalde stoffen, medicijnen of jodium of u hebt in het verleden een overgevoeligheidsreactie gehad op een contrastmiddel, meld dit dan zeker bij het maken van de afspraak.

Belangrijk!

Meld altijd een (mogelijke) zwangerschap bij het maken van de afspraak of vóór de aanvang van het onderzoek.

U meldt zich een half uur voor de aanvang van het onderzoek aan bij de inschrijvingen van AZ Klina op het gelijkvloers. Nadien komt u naar de Medische Beeldvorming op de eerste verdieping waar de secretaresse u naar de juiste wachtzaal verwijst.

U zult door een verpleegkundige uit de wachtzaal geroepen worden. Voor het onderzoek is het gewenst dat u zich volledig uitkleedt, ook uw slip. Een T-shirt of hemdje mag u aanhouden.

3 Tijdens het onderzoek

In de onderzoeksruimte wordt u gevraagd op de röntgentafel te gaan liggen. De verpleegkundige brengt een dunne blaassonde via de urinebuis tot in de blaas. Dit geeft een onaangenaam gevoel maar is niet pijnlijk. Probeer u zo goed mogelijk te ontspannen, dit zal het inbrengen van de sonde vergemakkelijken.

Via deze sonde laat men contrastvloeistof in de blaas lopen. Op deze manier wordt uw blaas en urinebuis zichtbaar gemaakt op de monitor. Gelijktijdig met de inloop van de vloeistof worden er röntgenfoto's gemaakt. Als de blaas voldoende gevuld is worden er weer foto's gemaakt. Vervolgens zal de sonde verwijderd worden.

Bij een mictiecystografie zal u gevraagd worden te plassen, terwijl er tevens nog röntgenfoto's gemaakt worden.

Ten slotte wordt er nog een foto van de lege blaas gemaakt.

Het onderzoek duurt gemiddeld 20 minuten.

4 Na het onderzoek

Het is mogelijk dat u na het onderzoek nog een licht branderig gevoel ondervindt tijdens het plassen.

De radioloog zal de beelden beoordelen en een verslag opstellen voor uw verwijzende arts.

Nota's

Hebt u vragen of opmerkingen?

Spreek de verpleegkundige van de dienst aan. Zij of hij zal u met raad en daad bijstaan.

Contactinfo

Secretariaat Medische Beeldvorming

03 650 50 49

Elke werkdag van 7 tot 19 u.

Versie: 1 /7-2016
Dr. Peter Bracke

AZ Klina

Augustijnslei 100
2930 Brasschaat
T +32 3 650 50 50
info@klina.be
www.azklina.be