

Onderzoek onder sedatie
Informatiebrochure

Inhoud

1	Wat is sedatie?	3
2	Verloop van het onderzoek	3
3	Ontwaken en herstel	4
4	Het preoperatief/pre-anesthetische onderzoek	4
5	De dag van het onderzoek	5
5.1	Wat betekent 'nuchter' zijn?	5
5.2	Wanneer volgt er ontslag?	5
6	Geïnformeerde toestemming	6

1 Wat is sedatie?

Sedatie is een veel 'lichtere' algemene anesthesie.

Bij toepassen van sedatie kan de patiënt in een toestand van bewust, maar pijnvrij, tot onbewust gebracht worden.

Sedatie zal gebruikt worden bij onaangename of pijnlijke onderzoekstechnieken zoals bijvoorbeeld een colonoscopie (darmonderzoek), een gastroscopie (maagonderzoek), een bronchoscopie (luchtwegonderzoek) en sommige hartonderzoeken.

Bij deze methode van verdoven wordt een geneesmiddel toegediend via de ader.

Deze krachtige en betrouwbare geneesmiddelen brengen u in een 'lichte' kunstmatige slaap.

Deze sedatie kan de ademhaling en de beschermreflexen van uw longen (slikken, hoesten) onderdrukken. Daarom zijn de veiligheidsvoorwaarden en de voorbereiding voor een sedatie dezelfde als voor een algemene anesthesie.

2 Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel of gewoon in uw bed. Een infuus voor het toedienen van de medicatie wordt geplaatst in de arm of op de hand.

Het zuurstofgehalte in uw bloed wordt constant gemeten d.m.v. een meettoestelletje aan de vinger. Ook de bloeddruk wordt gemeten tijdens het onderzoek en zo nodig ook het hartritme.

De medicatie om u te laten slapen, wordt door de behandelend arts of de arts-anesthesist toegediend.

3 Ontwaken en herstel

Na de ingreep wordt u naar een ontwaakzaal gebracht. Hier blijft u onder controle van een gespecialiseerde verpleegkundige tot u voldoende hersteld bent om terug naar uw kamer te gaan.

4 Het preoperatief/pre-anesthetisch onderzoek

Vooraleer u een sedatie ondergaat, is het belangrijk om uw gezondheidstoestand te kunnen evalueren. Hiervoor wordt een specifiek dossier aangelegd, bestaande uit een vragenlijst en eventueel bijkomende onderzoeken zoals een bloedafname, een hartonderzoek etc.

Wij verzoeken u de vragen juist en zorgvuldig te beantwoorden. Veel aandacht zal ook besteed worden aan de geneesmiddelen die u inneemt. Een aspirientje bv. ingenomen enkele dagen voor de ingreep kan belangrijk zijn.

Indien u bloedverdunners inneemt, zal uw huisarts of uw chirurg u, in overleg met een hartspecialist, de nodige instructies geven.

Als u thuis medische verslagen van andere specialisten buiten het ziekenhuis heeft, bv. een hartonderzoek of longonderzoek, bloeduitslagen..., dan brengt u deze best mee.

Aan de hand van deze gegevens wordt er ook bepaald of u door de behandelende arts gesedeerd wordt of omwille van een verhoogd risico, beter op een ander moment door een arts - anesthesist onder sedatie gebracht wordt.

5 De dag van het onderzoek

5.1 Wat betekent 'nuchter' zijn?

Op het moment dat u sedatie ondergaat, moet uw maag volledig leeg zijn zodat er geen maaginhoud naar de longen kan overlopen. Daarom mag u 6 uur voor de ingreep niets meer gegeten hebben.

U mag tot twee uur voor de ingreep heldere vloeistof zonder bruis drinken: appelsap, water, thee of koffie met suiker maar zonder melk. Geen drinkyoghurt, sinaasappelsap of bouillon.

De ochtendmedicatie mag u met een slokje water innemen. Dit betreft meestal de medicatie voor hart en longen, schildklier, cortisone preparaten, anti-epileptica en maagzuurremmers.

Indien u medicatie tegen suikerziekte neemt, neemt u best even contact op met de behandelende geneesheer voor verdere instructies.

5.2 Wanneer volgt er ontslag?

Wanneer u goed wakker bent na uw sedatie, komt de behandelende arts nog even langs op de kamer om uw fitheid voor ontslag te checken en/of uw resultaten te bespreken.

6 Geïnfomeerde toestemming

Uw behandelende arts zal u vragen een document te ondertekenen waarin u als patiënt of als wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt uw toestemming verleent om een sedatie te ondergaan voor het onderzoek.

U verklaart hierin dat u de brochure doorgenomen heeft en voldoende op de hoogte bent van de toegepaste techniek en de daaraan verbonden risico's.

U verklaart dat u de regels omtrent het nuchter zijn respecteert, dat u geen voertuig bestuurt noch belangrijke beslissingen neemt 24 uur volgend op de sedatie.

U verklaart dat u uw medische voorgeschiedenis correct meedeelt aan de behandelende arts zodat deze kan beslissen of u geschikt bent om een sedatie te ondergaan.

Hebt u vragen of opmerkingen?

Sprek de verpleegkundige van de dienst aan. Zij of hij zal u met raad en daad bijstaan.

Contactinfo

Dienst anesthesie

03 650 51 10

Preoperatief circuit

03 650 50 52

Versie: 1 / 6-2017

Auteur: Arts-diensthoud anesthesie – V.U. Hoofddarts

AZ Klina

Augustijnslei 100
2930 Brasschaat
T +32 3 650 50 50
info@klina.be
www.azklina.be